



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 203 DEL 13/03/2023

OGGETTO: VIA ARGINE POLCEVERA E VIA GIORGIO PERLASCA

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER
L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3
"MEMORIALE" - LAVORI DI DEMOLIZIONE - LIVELLAMENTO DELLA
SEDE STRADALE LATO VIA PERLASCA ED INSTALLAZIONE DI
OPERE PROVVISORIALI LATO EDIFICI EX AMIU - FASE 1**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

che con nota PG/2023/102015 del 08.03.2023 la Direzione Lavori Pubblici ha trasmesso istanza con la quale richiede l'emissione del provvedimento di modifica in un tratto delle strade in oggetto ricomprese nel territorio del Municipio II – Centro Ovest per l'attivazione di una cantierizzazione riferita alla Realizzazione del *Parco del ponte in Valpolcevera – Ambito B3 "Memoriale e Parco Pubblico" - Demolizioni*;

Constatato

che l'esecutore ha comunicato che, in alcuni tratti di via Argine Polcevera, saranno presenti occupazioni di cantiere dedicate alle lavorazioni in oggetto;

Atteso

che l'esecuzione dei lavori in esame comporteranno la chiusura al transito veicolare del tratto di via Argine Polcevera compreso tra il civ 23 e l'intersezione con via Campi nonché

il ripristino del doppio senso di circolazione nella medesima strada, nel tratto compreso tra il civ. 23R e l'intersezione con via Perlasca, dalle ore 07:00 del giorno 15.03.2023 alle ore 18:00 del giorno 12.04.2023, esclusivamente nella fascia oraria 07:00/18:00 dei giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi);

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire/confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- istituire il divieto di transito veicolare nel tratto di via Argine Polcevera compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Campi, nei giorni lavorativi, nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le ore 18:00;
- ripristinare, nel medesimo arco temporale, il doppio senso di circolazione, regolato da movieri, in via Argine Polcevera nel tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Perlasca - all'altezza dello sbocco del sottopasso ponte Monsignor Romero;
- divieto di fermata in via Argine Polcevera;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

- il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto *"Parco del Ponte in Valpolcevera – Ambito B3 – Opere di demolizione dei fabbricati esistenti propedeutiche alla realizzazione del "Memoriale" – Lotto 2 – Fase 1 – Viabilità durante lavorazioni di cantiere"* trasmesso dalla Direzione Lavori Pubblici in data 13.03.2023;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore **07:00** del giorno **15.03.2023** alle ore **18:00** del giorno **12.04.2023**, esclusivamente nella fascia oraria 07:00/18:00 dei giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

via Argine Polcevera (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e via Campi)

- conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Perlasca (all'altezza dello sbocco del sottopasso ponte Monsignor Romero);
- divieto di sorpasso;
- le manovre di immissione dei veicoli su via Perlasca sono regolate mediante l'ausilio di movieri;
- divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Campi;
- divieto di fermata veicolare su ambo i lati della strada (continuativo dalle ore 07:00 del giorno 15.03.2023 alle ore 20:00 del giorno 12.04.2023);

via Giorgio Perlasca (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e via Campi)

- conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- conferma del divieto di sorpasso.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.



Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

PARCO DEL PONTE IN VALPOLCENA - AMBITO B3 - OPERE DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL "MEMORIALE" LOTTO 2

FASE 1 - VIABILITA' DURANTE LAVORAZIONI DI CANTIERE

| | |
|------------|------------|
| DATA | 01 |
| REVISIONE | |
| PRODOTTORE | |
| VERIFICATO | |
| APPROVATO | |
| DATA | 02.10.2023 |
| PRODOTTORE | |
| VERIFICATO | |
| APPROVATO | |

Direzione Mobilità - Settore Regolazione

P.G. n° 102015
del 08/03/2023

Municipio: II Centro-Ovest
Distretto P.M. II

Oggetto: parere espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013

Richiedente: Direzione Lavori Pubblici Comune di Genova

Località Via Argine Polcevera

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

Parere favorevole alle condizioni seguenti

dovrà essere garantito il transito pedonale

SI

dovrà essere garantito il transito veicolare

NO

dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso

SI

Riquadro A (motivo del diniego se è stato espresso parere contrario)

Riquadro B (ulteriori condizioni)

Sia posizionata, a cura dell'impresa esecutrice idonea segnaletica anche di preavviso, ad evidenziare le variazioni al transito veicolare. Le aree di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate e separate da quelle lasciate alla libera circolazione. Al termine di ogni giornata lavorativa la strada dovrà essere restituita al libero transito in condizioni di sicurezza.

Riquadro C (provvedimenti richiesti)

dalle ore 07:00 del giorno 15.03.2023 alle ore 18:00 del giorno 12.04.2023, esclusivamente nella fascia oraria 07:00/18:00 dei giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), nei sottoelencati segmenti stradali siano stabilite le seguenti prescrizioni:

via Argine Polcevera (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e via Campi)

- conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Perlasca (all'altezza dello sbocco del sottopasso ponte Monsignor Romero);
- divieto di sorpasso;
- le manovre di immissione dei veicoli su via Perlasca siano regolate mediante l'ausilio di movieri;
- divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Campi;
- divieto di fermata veicolare su ambo i lati della strada (continuativo dalle ore 07:00 del giorno 15.03.2023 alle ore 20:00 del giorno 12.04.2023);

via Giorgio Perlasca (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e via Campi)

- conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- conferma del divieto di sorpasso

Riquadro D (eventuali considerazioni)

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12

L'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato alla Direzione Mobilità - Settore Regolazione con cui dovrà anche essere concordata l'installazione della segnaletica stradale temporanea come da vigenti disposizioni regolamentari. Parimenti la preventiva comunicazione di inizio attività dovrà essere effettuata al competente Distretto di Polizia Municipale

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata - bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata via Fax al n. 0105997400

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.

Giornalmente l'orario di inizio nonché la precisa ubicazione dei lavori dovrà essere comunicata alla sezione di Polizia Municipale competente per territorio.

In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

Nelle ore diurne, nei sensi unici alternati, è necessaria la presenza di movieri ed eventuali semafori.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.M. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempite.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002

Dovranno essere osservate le disposizioni del Nuovo regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo delle infrastrutture municipali D.C.C. n. 120/2006 in particolare per quanto consta gli art. 18 (riempimento degli scavi e lunghezza massima delle tratte fissata a 20 metri), 19 (ripristini provvisori), 20 sicurezza e regolarità della circolazione stradale), 21 tempo e modalità dell'esecuzione dei lavori), 22 (presa in consegna dei lavori dal Comune).

Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

Genova 13 3 2023
GIORNO MESE ANNO

Il Funzionario /Agente di Polizia Municipale Sovr.te Igor Gregoli matr. 1362