



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Regolazione**

**ORDINANZA**

**ATTO N. ORM 998 DEL 06/11/2023**

**OGGETTO: VIA ARGINE POLCEVERA E VIA GIORGIO PERLASCA**

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3 "MEMORIALE" - LAVORI DI DEMOLIZIONE - LIVELLAMENTO DELLA SEDE STRADALE LATO VIA PERLASCA ED INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI LATO EDIFICI EX AMIU - FASE 2 - PROROGA**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

**IL DIRIGENTE**

Premesso

che con nota PG/2023/508649 del 30.10.2023 la Direzione Lavori Pubblici ha trasmesso istanza con la quale richiede la proroga dell'Ordinanza Dirigenziale ORM 244-2023 del 29.03.2023, in un tratto delle strade in oggetto ricomprese nel territorio del Municipio II – Centro Ovest, relativa al cantiere per la realizzazione del *Parco del ponte in Valpolcevera – Ambito B3 “Memoriale e Parco Pubblico” – Demolizioni - Fase 2;*

Atteso

che l'esecuzione dei lavori in esame continueranno a determinare la temporanea modifica della circolazione pedonale in via Argine Polcevera nel tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Campi;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la



fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- istituire un percorso pedonale protetto da idonei manufatti sul lato ponente di via Argine Polcevera nel tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Campi;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto *"Parco del Ponte in Valpolcevera – Ambito B3 – Opere di demolizione dei fabbricati esistenti propedeutiche alla realizzazione del "Memoriale" – Lotto 2 – Fase 2 – Assetto viabilità temporanea a lungo termine"* trasmesso dalla Direzione Lavori Pubblici in data 13.03.2023;

Vista

l'Ordinanza Dirigenziale ORM-244-2023 del 29.03.2023;

Visti inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e



apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

## ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, le prescrizioni riportate nell'Ordinanza Dirigenziale **ORM-244-2023** del 29.03.2023 **sono nuovamente reintrodotte** con decorrenza immediata e fino al giorno **29.10.2024** con le medesime modalità e condizioni di seguito meglio riportate:

### ***via Argine Polcevera (tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Campi)***

- *conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;*
- *divieto di sorpasso;*
- *divieto di fermata su ambo i lati;*
- *divieto di transito pedonale sul lato levante della strada;*
- *istituzione di un percorso pedonale protetto da idonei manufatti sul lato ponente della strada;*

### ***via Argine Polcevera (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e la Pila n. 10 del ponte San Giorgio)***

- *conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;*
- *conferma del divieto di sorpasso;*
- *conferma del divieto di fermata su ambo i lati;*

### ***via Giorgio Perlasca (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e via Campi)***

- *conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;*
- *conferma del divieto di sorpasso.*

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.



A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

## **MANDA**

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Varno Maccari

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



# COMUNE DI GENOVA

PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA - AMBITO B3 - OPERE DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI PROPEDUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL "MEMORIALE" LOTTO 2

FASE 2 - ASSETTO VIABILITA' TEMPORANEA A LUNGO TERMINE

NOV. 16.1	SS14	DATA REGIONE A	01	DATA REGIONE B
REDAZIONE	CONSULENZA	REQ. DATA	REVISIONE	
CONSULENZA	APPENDICE	07/10/2023	REVISIONE	



Proiezione soprastante Ponte San Giorgio

Proiezione soprastante Ponte San Giorgio


ACCESSO AREA CONVERSE

VIA PERLASCIA

PIAZZA TERZOLANO LUNGO

PIAZZA TERZOLANO LUNGO

Area non oggetto del presente progetto





Comune di Genova  
Direzione Mobilità e Trasporti

**VALUTAZIONI DI POLIZIA STRADALEE**  
**espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013**

Municipio:	<b>MUNICIPIO II – CENTRO OVEST</b>		
Protocollo Generale	<b>508649</b>	del	<b>30/10/2023</b>
Oggetto:	TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA – AMBITO B3 “MEMORIALE” – LAVORI DI DEMOLIZIONE – LIVELLAMENTO DELLA SEDE STRADALE LATO VIA PERLASCA ED INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI LATO EDIFICI EX AMIU – FASE 2 – PRORORGA ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE		
Richiedente:	<b>Direzione Lavori Pubblici</b>		
Località:	VIA ARGINE POLCEVERA E VIA GIORGIO PERLASCA		

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

Parere favorevole alle condizioni seguenti	X
Parere contrario (per le motivazioni indicate nel riquadro A)	

- Dovrà essere garantito il transito pedonale
- Dovrà essere garantito il transito veicolare
- Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso

SI	NO
X	
X	
X	

**Riquadro A (motivi del diniego se è stato espresso parere contrario)**

**Riquadro B (ulteriori condizioni)**



I pedoni dovranno essere indirizzati con apposita segnaletica in un percorso alternativo debitamente separato dagli spazi inerenti alle lavorazioni.

La circolazione in area di cantiere dovrà essere regolamentata da idonei movieri.

Dovranno sempre essere salvaguardati i diritti di terzi

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori

In ogni caso dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e mezzi adibiti a servizio pubblico

#### Riquadro C (provvedimenti richiesti)

Le prescrizioni riportate nell'Ordinanza Dirigenziale **ORM-244-2023** del 29.03.2023 **sono nuovamente reintrodotte** con decorrenza immediata e fino al giorno **29.10.2024** con le medesime modalità e condizioni di seguito meglio riportate:

***via Argine Polcevera (tratto compreso tra la Pila n. 10 del ponte San Giorgio e l'intersezione con via Campi)***

- *conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;*
- *divieto di sorpasso;*
- *divieto di fermata su ambo i lati;*
- *divieto di transito pedonale sul lato levante della strada;*
- *istituzione di un percorso pedonale protetto da idonei manufatti sul lato ponente della strada;*

***via Argine Polcevera (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e la Pila n. 10 del ponte San Giorgio)***

- *conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;*
- *conferma del divieto di sorpasso;*
- *conferma del divieto di fermata su ambo i lati;*

***via Giorgio Perlasca (tratto compreso tra ponte Mons. Romero e via Campi)***

- *conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h;*
- *conferma del divieto di sorpasso.*

#### Riquadro D (eventuali considerazioni)

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12.



L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati nei tempi e modi previsti dall'istanza per l'ottenimento del provvedimento di traffico (ordinanza).

La segnaletica stradale dovrà essere installata e tracciata come da Piano di Segnalamento Temporaneo approvato dalla Direzione Mobilità.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata a [ist.ispettorato@amt.genova.it](mailto:ist.ispettorato@amt.genova.it) e [istcontrollori@amt.genova.it](mailto:istcontrollori@amt.genova.it);

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.

In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

In caso di lavori che interessino spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacità motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.L. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempiute.

Dovranno essere osservate le disposizioni del **Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali di cui alla D.C.C. n. 33/2021** in particolare per quanto consta gli art. 10 (Ripristini provvisori e definitivi), 11 (Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti), 12 (Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo), 15 (Strade sensibili).

Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

In caso di presa in consegna anticipata, dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 230.

Parere di Polizia Stradale redatto a Genova in data:

GIORNO	MESE	ANNO
06	11	2023

Sovr.Capo di Polizia Locale	Ferretti Stefano
	