



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA02712 rev.00 del 07/02/2019**

Committente
Comune di Genova
Via di Francia, 1
16121 Genova GE

Dati del campione

Data arrivo: **07/02/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Lato Nord NIRA - V tot 3.000 I**



19LA02712

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **06/02/2019 07.00.00**

Fine: **06/02/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM853658 - Strumento C - 475**

Tipo: **d'area**

RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	07/02	07/02

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto
Torres
Dott. Stefano Pinna
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti
Dott. ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo
M.tte
Dott. Massimiliano Brignone
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

**Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n°1011**

----- **Fine rapporto di prova** -----

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

Unità Locali: Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR) - Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA02713 rev.00 del 07/02/2019**

Committente
Comune di Genova
Via di Francia, 1
16121 Genova GE

Dati del campione

Data arrivo: **07/02/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Lato Sud NIRA - V tot 3.000 l**



19LA02713

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **06/02/2019 07.00.00**

Fine: **06/02/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM856155 - Strumento C - 230**

Tipo: **d'area**

RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	07/02	07/02

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto
Torres
Dott. Stefano Pinna
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti
Dott. ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo
M.te
Dott. Massimiliano Brignone
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

**Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n°1011**

----- Fine rapporto di prova -----

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

Unità Locali: Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR) - Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it

P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA02714 rev.00 del 07/02/2019**

Committente
Comune di Genova
Via di Francia, 1
16121 Genova GE

Dati del campione

Data arrivo: **07/02/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Prima cintura - Banchina autorità portuale - V tot 3.000 l**



19LA02714

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **06/02/2019 07.00.00**

Fine: **06/02/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM853655 - Strumento C - 493**

Tipo: **d'area**

RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	07/02	07/02

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto Torres
Dott. Stefano Pinna
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti
Dott. ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo M.te
Dott. Massimiliano Brignone
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

**Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n°1011**

----- **Fine rapporto di prova** -----

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)
Unità Locali: Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR) - Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA02715 rev.00 del 07/02/2019**

Committente
Comune di Genova
Via di Francia, 1
16121 Genova GE

Dati del campione

Data arrivo: **07/02/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Prima cintura - Tetto Padiglione C - V tot 3.000 l**



19LA02715

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **06/02/2019 07.00.00**

Fine: **06/02/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM853663 - Strumento C - 446**

Tipo: **d'area**

RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	07/02	07/02

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto Torres
Dott. Stefano Pinna
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti
Dott. ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo
M.te
Dott. Massimiliano Brignone
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

**Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n°1011**

----- Fine rapporto di prova -----

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)
Unità Locali: Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR) - Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)
tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it



Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari

Sistemi di Gestione Certificati RINA

Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015

Sicurezza BS OHSAS 18001:2007

Rapporto di prova n°: **19LA02716 rev.00 del 07/02/2019**

Committente
Comune di Genova

Via di Francia, 1
16121 Genova GE

Dati del campione

Data arrivo: **07/02/2019**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

Descrizione: **Palazzo ex NIRA - Prima cintura - Terrazzo alloggi M.M. - V tot 3.000 l**



19LA02716

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **Personale tecnico Ireos**

Inizio: **06/02/2019 07.00.00**

Fine: **06/02/2019 14.00.00**

Campionamento eseguito presso: **WATERFRONT Genova Foce - Monitoraggi Esterni**

Punto di campionamento: **Filtro n° CM856071 - Strumento C - 447**

Tipo: **d'area**

RISULTATI ANALITICI

<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A amianto aerodisperso	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/1994 Allegato 2 met. B	ff/l	< 0,1	07/02	07/02

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
#: Prova eseguita presso Laboratorio terzo

MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura

*I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova può essere riprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale può avvenire solo previa autorizzazione scritta.*

Direttore Responsabile - Laboratorio Porto Torres
Dott. Stefano Pinna
Ordine Provinciale dei Chimici di Sassari n° 199

Direttore Responsabile - Laboratorio Rifiuti
Dott. ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1011

Direttore Responsabile - Laboratorio Cairo
M.tte
Dott. Massimiliano Brignone
Ordine dei Chimici della Liguria n° 1278

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

**Dott.ssa Tiziana Giusto
Ordine dei Chimici della Liguria n°1011**

----- **Fine rapporto di prova** -----

C.P.G. Lab S.r.l. Sede Legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I. 07046 Porto Torres (SS)

Unità Locali: Via G. Garibaldi, 1 20090 Assago (MI) - Via Pastene, 26 Anagni (FR) - Via Melloni, 2G 40026 Imola (BO)

tel.: 019 517764 - 848690307 fax: 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpgservizi.it contabilitafornitori@cpgservizi.it
P.IVA n°00374910099 C.C.I.A.A. SV n°074620 Trib. Reg. Soc. n°6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.

Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPP Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

L'elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it