



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2019-280 DATA 03/09/2019

**OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER GLI OCCUPANTI I LOCALI SOGGETTI A RISCHIO DI ALLAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA METEO-IDROLOGICA ARANCIONE E ROSSA.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 174 DEL 24/05/2018**

03/09/2019	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Schema Provvedimento N. 2019-POS-264 del 07/08/2019

ORDINANZA DEL SINDACO

**OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER GLI OCCUPANTI I LOCALI SOGGETTI A RISCHIO DI ALLAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA METEO-IDROLOGICA ARANCIONE E ROSSA.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 174 DEL 24/05/2018**

PREMESSO

che le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 hanno disposto, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, indirizzi e misure di protezione civile ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione o l'interdizione di permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione di stati di allerta meteo;

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163/2017 ad oggetto "Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione a livello comunale e provinciale di Protezione Civile – aggiornamento 2017" definisce la procedura regionale di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e/o temporali);

che il Piano Comunale di Emergenza, nelle parti "Relazione Generale" e "Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico" approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2015 prevedono misure di mitigazione del rischio e contenimento del pericolo per gli insediamenti abitativi esposti al rischio meteo-idrogeologico;

che in particolare, il Piano Comunale di Emergenza, nella parte "Manuale Operativo" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 06/04/2017, prevede per le abitazioni in locali interrati, seminterrati e al piano strada, ricadenti nella Classe di Rischio «R4 – molto elevato», misure differenziate qualora siano dotate o meno di piani superiori posti sopra il livello di piena;

che con Ordinanza Sindacale n. 174 del 24/05/2018 che qui si intende richiamata, avente per oggetto "Misure di sicurezza per gli occupanti i locali soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di Allerta meteo idrologica Arancione e Rossa. Contestuale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 439 del 29/12/2015" veniva previsto il divieto di permanenza in via temporanea dalle abitazioni in essa elencate in occasione di stati di Allerta Arancione e Rossa;

che con Determinazione Dirigenziale n. 20/2018, avente per oggetto “Approvazione della procedura di comunicazione da effettuare nei confronti degli occupanti dei locali abitativi soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di Allerta meteo-idrologica Arancione e Rossa” veniva determinata la procedura per la specifica informazione;

che con nota n. 406824 del 23/11/2018 della Direzione Urbanistica – Settore Sportello Unico dell’Edilizia, sono state indicate le attività del Comune di Genova finalizzate alla mitigazione del rischio determinato dal grave dissesto della tombinatura del rio Penego a monte di corso Europa.

VISTI

l’art. 108, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

l’art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

l’art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO

- che il Comune di Genova, anche tramite progetti di Servizio Civile Nazionale attuati presso la Direzione Protezione Civile, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019, ha svolto attività di sopralluoghi presso le abitazioni ricadenti nella Classe di Rischio «R4 – molto elevato», determinata secondo i contenuti del Piano Comunale di Emergenza e desunta dalla carta delle “Fasce di Inondabilità” dei vigenti Piani di Bacino, nonché delle abitazioni oggetto dell’Ordinanza Sindacale n. 174/2018, ed ha contestualmente effettuato interviste agli abitanti che si sono resi disponibili, finalizzate all’individuazione di situazioni vulnerabili e alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile;
- che tali attività sono finalizzate anche ad una gestione operativa mirata a tutelare in modo specifico le situazioni a rischio maggiore, tramite l’inserimento dei recapiti telefonici dei soggetti a rischio, nel sistema di chiamate vocali per la comunicazione delle dichiarazioni di stato di Allerta meteo-idrologica Arancione e Rossa;
- che con queste attività sono state individuate le unità abitative maggiormente esposte al rischio di allagamento, in considerazione della loro posizione (piani interrati o seminterrati o siti al livello del piano strada), distinguendole in due categorie: quelle dotate e quelle non dotate di piani superiori posti sopra il livello di piena desunto dai vigenti Piani di Bacino;

RITENUTO

- alla luce delle suddette attività, di prevedere misure di sicurezza aggiornate ed omogenee per le unità abitative esposte al rischio di allagamento e ricadenti nella Classe di Rischio R4, tra le quali quelle individuate a valle della via Shelley e della sezione di sbocco della tombinatura del rio Penego;
- di contattare i proprietari e i residenti delle nuove unità abitative individuate a rischio allagamento e ricadenti nella Classe di Rischio R4, al fine di raccogliere i dati utili alle procedure di comunicazione approvate con Determinazione Dirigenziale n. 20/2018, mediante l'attivazione delle modalità previste per la registrazione di detti dati, anche con nota raccomandata dell'8 maggio 2018, con esito negativo;
- di differenziare le misure di sicurezza in base alle caratteristiche delle unità abitative, secondo le seguenti tipologie:
 - a) unità abitative non dotate di piani superiori posti sopra il livello di piena;
 - b) unità abitative dotate di piani superiori posti sopra il livello di piena;
- di confermare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, le unità abitative già oggetto dell'Ordinanza Sindacale n. 174/2018 contraddistinte dai seguenti civici, in quanto a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:

Elenco 1

- **Via Ponte Carrega:** 3 (int.1, 2) - 7 (int. 1, 2)
- **Passo Ponte Carrega:** 6 unico
- **Salita alla Chiesa di Montesignano:** 2 (int. 1) - 6 (int.1) - 8 unico - 12 B unico - 16 unico - 18 unico
- **Via F.lli Chiarella:** 6 unico
- **Via Finocchiara:** 11 unico - 17 unico - 17 C unico - 23 A unico - 25 unico - 25 A unico
- **Via Casini:** 1 unico - 12 C unico - 30 unico
- **Via Portazza:** 109 unico - 111 unico - 113 unico
- **Via Daneo:** 2 unico - 106 (1, 2, 3, 4) - 106 A unico - 128 unico
- **Via Fontanarossa:** 1 unico
- **Via Pinetti:** 43 (int.1, 2, 2A) - 43 B (int.1) - 49 unico - 53 C unico - 55 (int. 4) - 57 A unico - 63 unico - 75 A unico - 77 unico - 79 unico
- **Via del Molinetto:** 1 unico - 3 unico - 5 unico - 7 unico - 9 unico
- **Via Bernardini:** **civico 2 (int.1,2) - civico 5 (int. 1) - civico 4 unico - civico 6 (int.1)**
- **Via Fra Gio A. Montorsoli:** **civico 8 unico - civico 12 unico - civico 12A unico**
- **Via Pontetti:** **4 B unico**
- **Via Marras:** **14 unico**
- **Via Luigi Canepa:** 12 unico
- **Passo Canova di Fontanegli:** 10 unico
- **Via Rio Torbido:** 15 unico - 19 unico
- **Via Calcapere:** 4 unico
- **Salita Lagorio:** 2 unico - 2 A unico
- **Via Gerolamo Ratto:** 9 unico

- **Via San Carlo di Cese:** 36 M unico
 - **Via Acquasanta:** 6 unico
 - **Via Gallino:** 31 D unico – 39 (scala sn int. 2 e 3) – 43 unico
 - **Via Gattorno:** 50 unico
 - **Via San Quirico:** 15 (int. 1) – 30 A unico
 - **Via delle Fabbriche:** 50 R unico – 58 R unico – 93 R unico – 132 unico – 136 unico – 144 unico – 160 unico
 - **Via Brusinetti:** 2 unico – 3 unico
 - **Vico al Torrente:** 4 unico
 - **Via Costa d’Erca:** 1 (int. 1)
 - **Via Rossetti:** 7 A unico
 - **Via Oliveto:** 7 unico - 11 unico - 13 unico
- di adottare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, per una parte delle unità abitative ricadenti nella Classe di Rischio R4 contraddistinte dai seguenti civici, in quanto a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:
- Elenco 2
 - **Via Frangioni:** 1A
 - **Via Frangioni:** 3
 - **Via Pontetti:** 4A
- di adottare, quale misura di sicurezza, l’osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione, in particolare:
- “Durante l’alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o al piano terra, sali ai piani superiori, evitando di utilizzare l’ascensore”*
- durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, per tutte le unità abitative ricadenti nella Classe di Rischio R4, in quanto a rischio di allagamento e dotate di piani superiori al livello di piena;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art.97, c.2 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- di prevedere, ad integrazione di quanto previsto dall’ Ordinanza sindacale n. 174/2018, il divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile, per le unità abitative esposte al rischio allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena, contraddistinte dai seguenti civici:
- **Via Frangioni:** 1A
- **Via Frangioni:** 3

- **Via Pontetti: 4A**

- di prevedere l'osservanza delle norme comportamentali durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile, in particolare:
“Durante l'alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o al piano terra, sali ai piani superiori, evitando di utilizzare l'ascensore”
per le unità abitative ricadenti nella Classe di Rischio R4 e dotate di piani superiori al livello di piena;
- di prevedere, a cura della Direzione Protezione Civile di concerto con i Municipi, procedure operative che utilizzino adeguati strumenti di comunicazione per una specifica informazione a tutti coloro che devono adottare le misure di sicurezza;
- di prevedere la possibilità di modifica delle misure di sicurezza per quelle unità abitative per le quali interventi strutturali o accorgimenti tecnici idonei cambino il loro grado di esposizione al rischio di allagamento;

DISPONE

- di integrare l'Ordinanza Sindacale n. 174/2018 in quanto le misure di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità ivi previste sono compiutamente aggiornate e ricomprese nel contenuto della presente Ordinanza;

MANDA

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Ufficio Centrale Notifiche e Accertamenti Anagrafici per la notifica del presente atto ai proprietari e agli intestatari scheda dei nuclei familiari residenti delle unità abitative ricomprese negli Elenco 2 di cui alle premesse del presente provvedimento;
- alle Associazioni che riuniscono i proprietari immobiliari per la massima diffusione del provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Direzione Protezione Civile e ai Municipi per l'elaborazione e l'adozione delle procedure operative di cui al provvedimento;
- alla Direzione Politiche della Casa per conoscenza;
- all'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Marco Bucci