| | | Lim_Legge | Val_Attestazione | Val_eq(A) | Limite di zona_emissione (dBA) UNI 9614:2017, 8.6, A4 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA |
| | | | | | | domenica 1 agosto 2021 | lunedì 2 agosto 2021 | martedì 3 agosto 2021 | mercoledì 4 agosto 2021 | giovedì 5 agosto 2021 | venerdì 6 agosto 2021 | sabato 7 agosto 2021 | domenica 8 agosto 2021 | lunedì 9 agosto 2021 | martedì 10 agosto 2021 | mercoledì 11 agosto 2021 | giovedì 12 agosto 2021 | venerdì 13 agosto 2021 | sabato 14 agosto 2021 | domenica 15 agosto 2021 | lunedì 16 agosto 2021 | martedì 17 agosto 2021 | mercoledì 18 agosto 2021 | giovedì 19 agosto 2021 | venerdì 20 agosto 2021 | sabato 21 agosto 2021 | domenica 22 agosto 2021 | lunedì 23 agosto 2021 | martedì 24 agosto 2021 | mercoledì 25 agosto 2021 | giovedì 26 agosto 2021 | venerdì 27 agosto 2021 | sabato 28 agosto 2021 | domenica 29 agosto 2021 | lunedì 30 agosto 2021 | martedì 31 agosto 2021 |
| Stazione 1 | Data prima installazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2.5 [ug/mc] | 26/07/2021 | 25 | | | | | | 14,72 | 11,45 | | | | | | 13,35 | 9,2 | | | | | | 8,57 | 11,67 | | | | | | 6,93 | 8,39 | | | | | | | |
| PM10 [ug/mc] | 26/07/2021 | 50 | | | | | | 31,63 | 21,08 | | | | | | 27,20 | 20,89 | | | | | | 15,5 | 22,61 | | | | | | 13,31 | 14,77 | | | | | | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stazione Meteo | 26/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 24/08/2021 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,5 | | | | | | |
| Vres (m/s²) (1) | 17/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,012 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stazione 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2.5 [ug/mc] | 29/07/2021 | 25 | | | | | | | | | 8,9 | 8,72 | | | | | | 12,18 | 15,45 | | | | | | 14,9 | 10,36 | | | | | | 11,49 | 6,38 | | | |
| PM10 [ug/mc] | 29/07/2021 | 50 | | | | | | | | | 23,44 | 19,63 | | | | | | 23,99 | 27,08 | | | | | | 23,26 | 21,63 | | | | | | 22,61 | 12,04 | | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 26/07/2021 | 20 | | | | | 0,46 | | | 0,28 | | | | 0,28 | | | 0,65 | | | | 1,57 | | | <0.093 | | | | <0.093 | | | 0,19 | | | | <0.093 | |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 26/07/2021 | 2 | | | | | < 0.093 | | | < 0.093 | | | | <0.093 | | | 0,28 | | | | <0.093 | | | <0.093 | | | | <0.093 | | | <0.093 | | | | <0.093 | |
| Laeq diurno (dBA) | 24/08/2021 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,5 | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,0 | | | | | | |
| ATC01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2.5 [ug/mc] | 16/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,89 | 19,18 | 20,10 | 14,62 | 14,65 | 12,98 | 13,70 | 10,04 | 12,06 | 13,89 | 13,18 | 10,41 | 11,5 | | |
| PM10 [ug/mc] | 16/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,69 | 26,3 | 27,81 | n.d. | n.d. | n.d. | 17,56 | 22,71 | 21,41 | 17,56 | 24,18 | 16,67 | 14,47 | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,093 | 0,093 | <0.093 | 0,093 | <0.093 | 0,28 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | 0,093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0,093 | <0,093 | <0.093 | 0,093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 |
| Stazione Meteo | 16/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATC02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2.5 [ug/mc] | 16/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,85 | 10,61 | 11,34 | 9,7 | n.d. | n.d. | 3,84 | 8,03 | 10,78 | 9,67 | 13,13 | 7,66 | 8,94 | | |
| PM10 [ug/mc] | 16/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,54 | 22,73 | 23,07 | 18,86 | n.d. | n.d. | 12,26 | 12,79 | 16,46 | 17,35 | 19,36 | 12,05 | 11,69 | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.093 | 0,093 | <0.093 | 0,093 | n.d. | n.d. | <0.093 | <0.093 | 0,093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.093 | <0,093 | <0.093 | <0,093 | n.d. | n.d. | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 |
| ATC03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2.5 [ug/mc] | 25/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,05 | 10,42 | 6,69 | 5,12 | | |
| PM10 [ug/mc] | 25/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,86 | 22,96 | 15,06 | 11,95 | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | 0,093 | <0.093 | <0.093 | 0,093 | <0.093 |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 |
| ATV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2.5 [ug/mc] | 25/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,49 | 13,71 | 7,87 | 8,78 | | |
| PM10 [ug/mc] | 25/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,03 | 19,43 | 10,45 | 10,62 | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,46 | 0,19 | 0,093 | 0,093 | <0.093 | <0.093 |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 | <0.093 |
| ATV02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2.5 [ug/mc] | 25/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,52 | 10,43 | 8,43 | 5,49 | | |
| PM10 [ug/mc] | 25/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,36 | 19,26 | 15,23 | 6,78 | | |
| RUC01/VIC01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 19/08/2021 | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,5 | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,5 | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s²) (1) | 24/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,008 | | | | | | |
| RUF01/VIF01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 20/08/2021 | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62,5 | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,0 | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s²) (1) | 23/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,005 | | | | | | | | |
| RUC02/VIC02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,5 | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | 19/08/2021 | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s²) (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,002 | | | | | | | | | | | | |
| RUF02/VIF02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 23/08/2021 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,0 | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,0 | | | | | | | | |
| Vres (m/s²) (1) | 18/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | |
| RUF03/VIF03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55,5 | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | 25/08/2021 | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,8 | | | | | | |
| Vres (m/s²) (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,002 | | | | | | |
| RUVD1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 18/08/2021 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,0 | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60,0 | | | | | | |