		Lim_Legge	Val_Attenzione	Val_soglia	Limite di zona, emissione (dBA)	UNI 9614:2017, 8.6, A4 (1)	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA
							mercoledì 1 settembre 2021	giovedì 2 settembre 2021	venerdì 3 settembre 2021	sabato 4 settembre 2021	domenica 5 settembre 2021	lunedì 6 settembre 2021	martedì 7 settembre 2021	mercoledì 8 settembre 2021	giovedì 9 settembre 2021
Stazione 1	Data prima installazione														
PM2,5 [µg/mc]	26/07/2021	25					6,02						13,13	14,41	
PM10 [µg/mc]	26/07/2021	50					8,76						27,17	23,89	
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]		20													
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]		2													
Stazione Meteo	26/07/2021														
Laeq diurno (dBA)	24/08/2021				60										
Laeq notturno (dBA)					50										
Vres (m/s^2) (1)	17/08/2021														
Stazione 2															
PM2,5 [µg/mc]	29/07/2021	25							8,75	8,02					
PM10 [µg/mc]	29/07/2021	50							19,52	15,51					
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	26/07/2021	20						0,19				<0.093			0,278
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	26/07/2021	2						<0.093				<0.093			<0,093
Laeq diurno (dBA)	24/08/2021				60										
Laeq notturno (dBA)					50										
ATC01															
PM2,5 [µg/mc]	16/08/2021	25					10,78	7,86	7,31						
PM10 [µg/mc]	16/08/2021	50					18,13	17,40	18,32						
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	16/08/2021	20					<0.093	<0.093	0,19						
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	16/08/2021	2					<0.093	<0.093	<0,093						
Stazione Meteo	16/08/2021														
ATC02															
PM2,5 [µg/mc]	16/08/2021	25					12,22	11,49	10,22						
PM10 [µg/mc]	16/08/2021	50					16,26	14,61	17,35						
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	16/08/2021	20					0,093	0,093	0,19						
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	16/08/2021	2					<0.093	<0.093	<0,093						
ATC03															
PM2,5 [µg/mc]	25/08/2021	25					5,68	10,99	12,10	12,60	11,90	15,76	14,11	17,22	23,08
PM10 [µg/mc]	25/08/2021	50					18,01	26,10	21,10	20,00	18,90	22,98	21,13	27,00	35,46
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	25/08/2021	20					<0.093	<0.093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	0,19	<0,093
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	25/08/2021	2					<0.093	<0.093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093
ATV01															
PM2,5 [µg/mc]	25/08/2021	25					10,82	13,02	13,80	10,80	13,40	13,76	15,22	19,07	25,03
PM10 [µg/mc]	25/08/2021	50					14,67	22,14	15,40	14,50	15,70	23,42	19,93	24,33	31,28
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	25/08/2021	20					0,093	<0.093	<0,093	1,481	0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	25/08/2021	2					<0.093	<0.093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093	<0,093
ATV02															
PM2,5 [µg/mc]	25/08/2021	25					6,96	6,05	8,60	7,10	7,30	10,07	13,73	12,63	12,26
PM10 [µg/mc]	25/08/2021	50					7,51	8,79	27,50	22,70	23,10	44,53	33,72	33,53	35,56
RUC01/VIC01															
Laeq diurno (dBA)	19/08/2021				45										
Laeq notturno (dBA)					35										
Vres (m/s^2) (1)	24/08/2021														
RUF01/VIF01															
Laeq diurno (dBA)	20/08/2021				45										
Laeq notturno (dBA)					35										
Vres (m/s^2) (1)	23/08/2021														
RUC02/VIC02															
Laeq diurno (dBA)					55										
Laeq notturno (dBA)	19/08/2021				45										
Vres (m/s^2) (1)															
RUF02/VIF02															
Laeq diurno (dBA)	23/08/2021				60										
Laeq notturno (dBA)					50										
Vres (m/s^2) (1)	18/08/2021														
RUF03/VIF03															
Laeq diurno (dBA)					55										
Laeq notturno (dBA)	25/08/2021				45										
Vres (m/s^2) (1)															
RUV01															
Laeq diurno (dBA)	18/08/2021				60										
Laeq notturno (dBA)					50										