| | | Lim_Legge | Val_Attenzione | Val_soglia | Limite di zona, emissione (dBA) UNI 9614:2017, 8.6, A4 (1) | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA | MISURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | lunedì 15 novembre 2021 | martedì 16 novembre 2021 | mercoledì 17 novembre 2021 | giovedì 18 novembre 2021 | venerdì 19 novembre 2021 | sabato 20 novembre 2021 | domenica 21 novembre 2021 | lunedì 22 novembre 2021 | martedì 23 novembre 2021 | mercoledì 24 novembre 2021 | giovedì 25 novembre 2021 | venerdì 26 novembre 2021 | sabato 27 novembre 2021 | domenica 28 novembre 2021 | lunedì 29 novembre 2021 | martedì 30 novembre 2021 |
| Stazione 1 | Data prima installazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2,5 [µg/mc] | 26/07/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM10 [µg/mc] | 26/07/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stazione Meteo | 26/07/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 24/08/2021 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s$^2$) (1) | 17/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vimm (m/s$^2$) (1) | 22/09/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vsor (m/s$^2$) (1)(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vdanno | 21/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stazione 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2,5 [µg/mc] | 29/07/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM10 [µg/mc] | 29/07/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 26/07/2021 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 26/07/2021 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 24/08/2021 | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATC01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2,5 [µg/mc] | 16/08/2021 | 25 | | | | | 16,3 | 11,5 | 9,6 | 6,7 | 9,0 | 3,5 | 0,9 | 3,5 | 16,8 | 10,6 | 8,0 | 9,0 | 6,5 | | |
| PM10 [µg/mc] | 16/08/2021 | 50 | | | | | 19,8 | 14,8 | 23,7 | 11,6 | 13,8 | 10,2 | -- | 10,6 | 20,4 | 12,7 | 9,0 | 17,7 | 11,2 | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 20 | | | | | 0,093 | 0,278 | <0,093 | <0,093 | 0,278 | 0,185 | 0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | 0,185 |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 2 | | | | | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 |
| Stazione Meteo | 16/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATC02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2,5 [µg/mc] | 16/08/2021 | 25 | | | | | 19,8 | 14,2 | 15,1 | 11,4 | 9,1 | 5,3 | 1,8 | 4,8 | 13,7 | 9,4 | 3,3 | 5,3 | 8,7 | | |
| PM10 [µg/mc] | 16/08/2021 | 50 | | | | | 21,3 | 16,2 | 18,9 | 14,2 | 20,2 | 12,1 | 3,9 | 11,5 | 17,5 | 11,3 | 8,9 | 18,3 | 13,5 | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 20 | | | | | 0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | 0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | 0,093 | 0,093 | <0,093 | 0,093 | <0,093 | <0,093 | 0,093 |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 16/08/2021 | 2 | | | | | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | 0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 |
| ATC03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2,5 [µg/mc] | 25/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM10 [µg/mc] | 25/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 20 | | | | | | | | | | | 0,185 | 0,093 | <0,093 | <0,093 | 0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 2 | | | | | | | | | | | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 | <0,093 |
| ATV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2,5 [µg/mc] | 25/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM10 [µg/mc] | 25/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre totali (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l] | 25/08/2021 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATV02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM2,5 [µg/mc] | 25/08/2021 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PM10 [µg/mc] | 25/08/2021 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUC01/VIC01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 19/08/2021 | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s$^2$) (1) | 24/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUF01/VIF01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 20/08/2021 | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s$^2$) (1) | 23/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUC02/VIC02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | 19/08/2021 | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s$^2$) (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUF02/VIF02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 23/08/2021 | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s$^2$) (1) | 18/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUF03/VIF03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | 25/08/2021 | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vres (m/s$^2$) (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq diurno (dBA) | 18/08/2021 | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laeq notturno (dBA) | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |