

**Amministrazione, uffici, laboratori:**  
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova  
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584  
E-mail segreteria@sige.ge.it  
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

**Sede Legale:**  
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA  
C.C.I.A.A. Genova n. 289645  
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425  
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106  
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000

## Rapporto di Prova n° **21AR01344** del **25/06/2021**

Spett.  
**COMUNE DI GENOVA -  
DIREZIONE PROGETTAZIONE  
E IMPIANTISTICA SPORTIVA**  
Via di Francia 3, Matitone 7°  
piano  
Genova (GE) 16149  
Italia

### Dati relativi al campione

Tipo di campione: **Rilievi ambientali**

Descrizione: **Membrana P5 - seconda cintura - Corso Aurelio Saffi, Villa Croce**

Data accettazione: **23/06/2021**

Data inizio analisi: **23/06/2021** Data fine analisi: **24/06/2021**

Note al ricevimento: **Attività di demolizione padiglione D**

### Dati di campionamento

Data: **23/06/2021**

Campionamento a cura di: **Luca Brugnatti (Tecnico SIGE)**

Luogo: **Fiera di Genova**

Modalità: **D.M. 06/09/1994 B**

Note al campionamento: **Condizioni di campionamento: volume 3000 L, flusso 6.5 l/min, dalle ore 07.35 alle ore 15.17**

## RISULTATI ANALITICI

| Parametro                                          | U.M.    | Risultato         | LQ    |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------|
| Metodo                                             |         |                   |       |
| Concentrazione fibre di amianto aerodisperse (SEM) | fibre/l | <b>&lt; 0,093</b> | 0,093 |
| DM 06/09/1994 GU SO n° 220 20/09/1994 All. 2b      |         |                   |       |

Nel caso di metodi che prevedano fasi di estrazione, preconcentrazione e/o purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero ottenuto in fase di validazione è da intendersi compreso tra i valori 80%-120%.

Ove non espressamente indicato i risultati non sono stati rielaborati in funzione della percentuale di recupero.

LQ = Limite di quantificazione

UM = Unità di misura.

## Fine del rapporto di prova n° **21AR01344**

**Il Responsabile del laboratorio**  
Dott.ssa Francesca Tarchino  
Chimico  
Ordine dei Chimici della Liguria  
Iscrizione n. 1253

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

**Amministrazione, uffici, laboratori:**

Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova  
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584  
E-mail [segreteria@sige.ge.it](mailto:segreteria@sige.ge.it)  
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

**Sede Legale:**

Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA  
C.C.I.A.A. Genova n. 289645  
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425  
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106  
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000

## Segue Rapporto di Prova n° **21AR01344** del **25/06/2021**

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal cliente e specificate nelle 'Note di ricevimento' dello stesso. Il laboratorio declina inoltre ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova.