		Lim_Legge	Val_Attenzione	Val_soglia	Limite di zona, emissione (dBA) UNI 9614:2017, 8.6, A4 (1)	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA	MISURA
						mercoledì 20 aprile 2022	giovedì 21 aprile 2022	venerdì 22 aprile 2022	sabato 23 aprile 2022	domenica 24 aprile 2022	lunedì 25 aprile 2022	martedì 26 aprile 2022	mercoledì 27 aprile 2022	giovedì 28 aprile 2022	venerdì 29 aprile 2022	sabato 30 aprile 2022
Stazione 1	Data prima installazione															
PM2,5 [µg/mc]	26/07/2021	25														
PM10 [µg/mc]	26/07/2021	50														
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]		20														
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]		2														
Stazione Meteo	26/07/2021															
Laeq diurno (dBA)	24/08/2021			60												
Laeq notturno (dBA)				50												
Vres (m/s^2) (1)	17/08/2021															
Vimm (m/s^2) (1)	22/09/2021															
Vsor (m/s^2) (1)(2)																
Vdanno	21/10/2021															
Stazione 2																
PM2,5 [µg/mc]	29/07/2021	25														
PM10 [µg/mc]	29/07/2021	50														
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	26/07/2021	20														
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	26/07/2021	2														
Laeq diurno (dBA)	24/08/2021			60												
Laeq notturno (dBA)				50												
ATC01																
PM2,5 [µg/mc]	16/08/2021	25														
PM10 [µg/mc]	16/08/2021	50														
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	16/08/2021	20											0,093	<0,093	<0,093	0,093
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	16/08/2021	2											<0,093	<0,093	<0,093	<0,093
Stazione Meteo	16/08/2021															
ATC02																
PM2,5 [µg/mc]	16/08/2021	25														
PM10 [µg/mc]	16/08/2021	50														
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	16/08/2021	20											0,093	0,093	<0,093	0,093
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	16/08/2021	2											<0,093	<0,093	<0,093	<0,093
ATC03																
PM2,5 [µg/mc]	25/08/2021	25														
PM10 [µg/mc]	25/08/2021	50														
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	25/08/2021	20														
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	25/08/2021	2														
ATV01																
PM2,5 [µg/mc]	25/08/2021	25														
PM10 [µg/mc]	25/08/2021	50														
Conc. fibre totali (SEM) [ff/l]	25/08/2021	20														
Conc. fibre amianto (SEM) [ff/l]	25/08/2021	2														
ATV02																
PM2,5 [µg/mc]	25/08/2021	25														
PM10 [µg/mc]	25/08/2021	50														
Centralina ARPAL Genova Quarto																
PM2,5 [µg/mc]		25											7,31	7,67	8,13	8,9
PM10 [µg/mc]		50											11,68	12,69	14,49	13,71
RUC01/VIC01																
Laeq diurno (dBA)	19/08/2021			45												
Laeq notturno (dBA)				35												
Vres (m/s^2) (1)	24/08/2021				0,0003											
Vimm (m/s2) (1)	20/04/2022				0,0006											
Vsor (m/s2) (1)(2)					0,0005 (4)											
Vdanno	20/04/2022				No eventi (3)											
RUF01/VIF01																
Laeq diurno (dBA)	20/08/2021			45												
Laeq notturno (dBA)				35												
Vres (m/s^2) (1)	23/08/2021															
RUC02/VIC02																
Laeq diurno (dBA)				55												
Laeq notturno (dBA)	19/08/2021			45												
Vres (m/s^2) (1)																
RUF02/VIF02																
Laeq diurno (dBA)	23/08/2021			60												
Laeq notturno (dBA)				50												
Vres (m/s^2) (1)	18/08/2021															
RUF03/VIF03																
Laeq diurno (dBA)				55												
Laeq notturno (dBA)	25/08/2021			45												
Vres (m/s^2) (1)																
RUV01																
Laeq diurno (dBA)	18/08/2021			60												
Laeq notturno (dBA)				50												