

Rapporto di Prova n° **23AR02838** del **26/09/2023**

Spett.
MANELLI IMPRESA S.R.L.
Via Clemente Cancelli, 11
Monopoli (BA) 70043
Italia

Dati relativi al campione

Tipo di campione: **Rilievi ambientali**
Descrizione: **Membrana identificata ATC01**
Data accettazione: **25/09/2023**
Data inizio analisi: **25/09/2023** Data fine analisi: **25/09/2023**
Note al ricevimento: **Attività Corso d'opera**

Dati di campionamento

Data: **23/09/2023**
Campionamento a cura di: **Montefinese - Roncallo (Tecnici SIGE)**
Luogo: **Istituto Comprensivo Certosa Via Ariosto 1 - Genova**
Modalità: **D.M 06/09/1994 all. 2B**
Note al campionamento: **Condizioni di campionamento: volume 3002.40 L, flusso 6.26 l/min - ora inizio campionamento 08.00 fine ora di campionamento 16.00**

RISULTATI ANALITICI

Parametro <i>Metodo</i>	U.M.	Risultato	LQ
Numero fibre di amianto aerodisperse rilevate (SEM) <i>DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b</i>	ff	0	
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse (SEM) <i>DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b</i>	fibre/l	<LFS	0,093
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse (SEM) - LFI <i>DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b</i>	fibre/l	0,000	
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse (SEM) - LFS <i>DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b</i>	fibre/l	0,337	
Concentrazione fibre totali aerodisperse (SEM) <i>DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b</i>	fibre/l	0,093	0,093

Nel caso di metodi che prevedano fasi di estrazione, preconcentrazione e/o purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero ottenuto in fase di validazione è da intendersi compreso tra i valori 80%-120%.

Ove non espressamente indicato i risultati non sono stati rielaborati in funzione della percentuale di recupero.

LQ = Limite di quantificazione

UM = Unità di misura.

Amianto SEM: Il valore dell'incertezza di misura è espresso mediante i limiti fiduciali (inferiore LFI e superiore LFS), calcolati secondo quanto indicato

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.



INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

Amministrazione, uffici, laboratori:
Via Castel Morrone, 15H-16161 Genova
Tel 010 7406583 Fax 010 7406584
E-mail segreteria@sige.ge.it
Sito web : <http://www.sige.ge.it>

Sede Legale:
Piazza della Vittoria 7/14 - 16121 GENOVA
C.C.I.A.A. Genova n. 289645
Trib. Reg. Soc. n. 43610 - Fascicolo 61795/425
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: it 02687740106
Capitale sociale interamente versato Euro 90.000

Segue Rapporto di Prova n° **23AR02838** del **26/09/2023**

nel DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b di riferimento (distribuzione di Poisson).

Fine del rapporto di prova n° **23AR02838**

Il Responsabile del laboratorio

Dott.ssa Francesca Tarchino

Chimico
Ordine dei Chimici della Liguria
Iscrizione n. 1253

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal cliente e specificate nelle 'Note di ricevimento' dello stesso. Il laboratorio declina inoltre ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova.