

Rapporto di Prova n° 25AR00335 del 17/02/2025

Spett.
MANELLI IMPRESA S.R.L.
Via Clemente Cancelli, 11
Monopoli (BA) 70043
Italia

Dati relativi al campione

Tipo di campione: **Rilievi ambientali**
Descrizione: **Membrana identificata ATC01**
Data accettazione: **14/02/2025**
Data inizio analisi: **14/02/2025** Data fine analisi: **14/02/2025**
Note al ricevimento: **Attività: Corso d'opera**

Dati di campionamento

Data: **13/02/2025**
Campionamento a cura di: **Garabello Gabriele (Tecnico SIGE)**
Luogo: **Via Ariosto, 1 - Genova**
Punto di prelievo: **Attività svolta: Opera di allungamento metropolitana Brin Canepari**
Temperatura di prelievo (°C): **17.5**
Modalità: **D.M 06/09/1994 all. 2B**
Note al campionamento: **Condizioni di campionamento: volume 3009.60 L, flusso 6.27 l/min - ora inizio campionamento 08:00 fine ora di campionamento 16:00**

RISULTATI ANALITICI

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	LQ
Numero fibre di amianto aerodisperse rilevate (SEM) DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b	ff	0	
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse (SEM) DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b	fibre/l	<LFS	0,093
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse (SEM) - LFI DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b	fibre/l	0,000	
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse (SEM) - LFS DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b	fibre/l	0,337	
Concentrazione fibre totali aerodisperse (SEM) DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b	fibre/l	0,372	0,093

(*) Prova NON accreditata ACCREDIA.

Se non già indicati nel Rapporto di Prova sono disponibili su richiesta i dati di incertezza di misura delle singole prove accreditate. L'incertezza estesa riportata nel presente documento, relativa alla sola fase analitica del metodo ed espressa con la stessa unità di misura del risultato, è stata calcolata con un fattore di copertura K=2 con livello di confidenza del 95%.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.

Segue Rapporto di Prova n° 25AR00335 del 17/02/2025

Eventuali consigli, opinioni e interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Amianto SEM: Il valore dell'incertezza di misura è espresso mediante i limiti fiduciali (inferiore LFI e superiore LFS), calcolati secondo quanto indicato nel DM 06/09/1994 GU n. 288 10/12/1994 All. 2b di riferimento (distribuzione di Poisson).

Nel caso di metodi che prevedano fasi di estrazione, preconcentrazione e/o purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero ottenuto in fase di validazione è da intendersi compreso tra i valori 80%-120%.

Ove non espressamente indicato i risultati non sono stati rielaborati in funzione della percentuale di recupero.

LQ = Limite di quantificazione

Fine del rapporto di prova n° 25AR00335

Il Responsabile del laboratorio

Dott.ssa Francesca Tarchino

Chimico

Ordine dei Chimici della Liguria

Iscrizione n. 1253

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio. I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati in laboratorio per 5 anni. Un controcampione è conservato dal laboratorio per 1 mese salvo diverse indicazioni e se quantità e natura del campione originario lo permettono. Il campione è stato sottoposto a prove come pervenuto al laboratorio salvo diverse indicazioni.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente rapporto di prova, eccetto quelle fornite dal cliente e specificate nelle 'Note di ricevimento' dello stesso. Il laboratorio declina inoltre ogni responsabilità sulla validità dei risultati di prova per i campioni ricevuti in condizioni non conformi sui quali il Cliente ha comunque richiesto di eseguire la prova.