

Comune di Genova

SUE

ESTRAZIONE AGIBILITA 50030 DAL 09/09/2025 AL 15/09/2025

percentuale estratta = 30.0 %

Documento generato il: 17/09/2025 09:44:07

Numero	Anno	Unità	Ufficio	Verifica
11398	2025	S.EUSEBIO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
11412	2025	MOLO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
11562	2025	S.FRUTTUOSO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
11586	2025	PRATO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
			ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 4 pratiche estratte 2
11342	2025	LIDO	ISP. MEDIO LEV/LEVANTE SUE	non estratta
11508	2025	BRIGNOLE	ISP. MEDIO LEV/LEVANTE SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. MEDIO LEV/LEVANTE SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 2 pratiche estratte 1
11361	2025	SESTRI	ISP. MEDIO PONENTE/PONENTE SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA

Numero	Anno	Unità	Ufficio	Verifica
			ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 1 pratiche estratte 1