

Comune di Genova
SUE

ESTRAZIONE AGIBILITA 50030 DAL 15/07/2025 AL 21/07/2025
percentuale estratta = 30.0 %

Documento generato il: 23/07/2025 09:58:48

Numero	Anno	Unità	Ufficio	Verifica
9460	2025	S.VINCENZO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
9499	2025	MOLO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
9517	2025	S.VINCENZO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
9537	2025	PRATO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
			ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 4 pratiche estratte 2
9257	2025	MULTEDO	ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	non estratta
9417	2025	PALMARO	ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	non estratta
9527	2025	CAMPI	ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 3 pratiche estratte 1