

Comune di Genova
SUE

ESTRAZIONE AGIBILITA 50030 DAL 17/09/2024 AL 23/09/2024
percentuale estratta = 30.0 %

Documento generato il: 25/09/2024 01:02:45

Numero	Anno	Unità	Ufficio	Verifica
11997	2024	MOLO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
12051	2024	CASTELLETT O	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
12197	2024	DORIA	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 3 pratiche estratte 1
12195	2024	BEGATO	ISP. CENTRO OVEST/VALP OLCEVERA SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. CENTRO OVEST/VALP OLCEVERA SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 1 pratiche estratte 1
11945	2024	PUGGIA	ISP. MEDIO LEV/LEVANT E SUE	non estratta
12077	2024	FOCE	ISP. MEDIO LEV/LEVANT E SUE	non estratta
12080	2024	BRIGNOLE	ISP. MEDIO LEV/LEVANT E SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
12082	2024	BRIGNOLE	ISP. MEDIO LEV/LEVANT E SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA

Numero	Anno	Unità	Ufficio	Verifica
			ISP. MEDIO LEV/LEVANT E SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 4 pratiche estratte 2
12196	2024	CREVARI	ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 1 pratiche estratte 1