

Comune di Genova
SUE

ESTRAZIONE AGIBILITA 50030 DAL 21/01/2025 AL 27/01/2025
percentuale estratta = 30.0 %

Documento generato il: 29/01/2025 10:11:30

Numero	Anno	Unità	Ufficio	Verifica
783	2025	DORIA	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
810	2025	PRATO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
899	2025	OREGINA	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
901	2025	CARIGNANO	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	non estratta
944	2025	DORIA	ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. CENTRO EST/BASSA VALB/VALB SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 5 pratiche estratte 2
648	2025	S.BARTOLOM EO	ISP. CENTRO OVEST/VALP OLCEVERA SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
801	2025	SAMPIERDAR ENA	ISP. CENTRO OVEST/VALP OLCEVERA SUE	non estratta
805	2025	RIVAROLO	ISP. CENTRO OVEST/VALP OLCEVERA SUE	non estratta

Numero	Anno	Unità	Ufficio	Verifica
			ISP. CENTRO OVEST/VALP OLCEVERA SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 3 pratiche estratte 1
760	2025	STURLA	ISP. MEDIO LEV/LEVANT E SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. MEDIO LEV/LEVANT E SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 1 pratiche estratte 1
848	2025	S.GIOV.BATTI STA	ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	ESTRATTA PER LA VERIFICA
			ISP. MEDIO PONENTE/PO NENTE SUE	numero pratiche assegnate all'ufficio 1 pratiche estratte 1