



COMUNE DI GENOVA

Direzione Ambiente

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 354 DEL 06/09/2023

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2023 - REVOCA DEL DIVIETO DI BALNEAZIONE SPIAGGIA BOCCADASSE - SPIAGGIA PRIARUGGIA- STRURLA OVEST

I L S I N D A C O

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione Ecologica Matteo Campora

Premesso che:

con precedente proprio provvedimento n. **345 del 30/08/2023** è stato istituito il temporaneo divieto di balneazione per i punti:

- **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale

8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211);

- **IT007010025043 Sturla Ovest**: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 – 44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977)

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che:

il campione suppletivo registrato con il 21655/23, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 4/09/2023 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025013 Boccadasse**;

il campione suppletivo registrato con il 21658/23, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 4/09/2023 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**;

il campione suppletivo registrato con il 21656/23, eseguito dall'ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale – U.O. Laboratorio Metropolitano in data 4/09/2023 ai sensi dei disposti del D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008, e del Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 in data 30/03/10, ha dato esito favorevole per la zona di balneazione di cui al punto **IT007010025043 Sturla Ovest**;

Rilevato che le sopracitate zone: **IT007010025013 Boccadasse, IT007010025021 Spiaggia Priaruggia, IT007010025043 Sturla Ovest** possono perciò essere nuovamente riaperte alla balneazione ai sensi dell'art. 2 comma 4 lett. B) del sopraccitato Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08;

Preso atto che, già in riferimento alle trascorse stagioni balneari, la Regione Liguria -Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica, ha reso noto ai comuni interessati che il previsto parere sulle comunicazioni dell'ARPAL relative alle risultanze dei campionamenti, sarà espresso dalla A.S.L. competente territorialmente, solo in caso non vi sia condivisione al riguardo; pertanto, nulla verrà dalla stessa comunicato in caso contrario;

Considerate le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 116/08;

Visti il D.Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 ed il Decreto Interministeriale di Attuazione del D. Lgs. 116/08 sottoscritto dai Ministri della Salute e dell'Ambiente in data 30/03/10;

Documento sottoscritto digitalmente

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Antonio Bertocchi responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che, con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

REVOCA

il divieto di balneazione, istituito con precedente provvedimento n. **345 del 30/08/2023** nei seguenti punti:

- **IT007010025013 Boccadasse**: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara- lunghezza metri 1032 (coord. punto prelievo 8.974497 – 44.389723, limite iniziale

8.970748 –44.389178 limite finale 8.976593 – 44.389482);

- **IT007010025021 Spiaggia Priaruggia**: dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco - lunghezza metri 336 (coord. punto prelievo 8.997283 – 44.386996, limite iniziale 8.996301 – 44.386921 limite finale 8.997781 – 44.386211);

- **IT007010025043 Sturla Ovest**: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone - lunghezza metri 103 (coord. punto prelievo 8.982905 – 44.391661, limite iniziale 8.982577 – 44.391610 limite finale 8.983559 – 44.391977

ORDINA

Al Municipio VIII Medio Levante di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione" per la zona in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

Al Municipio IX Levante di provvedere alla rimozione dei cartelli con la dicitura: "Comune di Genova - Acque Inquinata - Divieto di balneazione" per la zona in cui viene, con la presente ordinanza, revocato il divieto;

Documento sottoscritto digitalmente

MANDA

alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali per gli incumbenti connessi con la notifica del presente provvedimento a:

- a. Al Municipio VIII Medio Levante Via L. Mascherpa 34 R, per quanto di competenza;
- b. Al Municipio IX Levante Via Domenico Pinasco 7, per quanto di competenza;
- c. Bagni Sturla via del Tritone 9, Blunt Beach Club Genova via del Tritone n. 11, Genova
- d. alla Capitaneria di Porto di Genova - via Magazzini Generali 4 e all'Autorità Portuale di Genova - via Mercanzia 2, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

alla Direzione Ambiente per gli incumbenti connessi con la trasmissione del presente provvedimento a:

- a) Alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Servizio Prevenzione Sanità pubblica, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale protocollo@pec.regione.liguria.it
- b) Alla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Igiene e Sanità Pubblica protocollo@pec.asl3.liguria.it
- c) All'ARPAL- arpal@pec.arpal.liguria.it
- d) Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio IV dgprev@postacert.sanita.it

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ARPAL

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo acque di balneazione conseguente ad inquinamento non di breve durata.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito sul punto IT007010025013 - Boccadasse del Comune di Genova in data 04/09/2023 e registrato con n° 21655/23 eseguito a seguito del campionamento routinario non conforme realizzato in data 30/08/2023 e registrato con n° 21367/23 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	140 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	190 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Valore per il parametro enterococchi prossimo al limite di legge

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it



- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo acque di balneazione conseguente ad inquinamento non di breve durata.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito sul punto IT007010025043 - Sturla Ovest del Comune di Genova in data 04/09/2023 e registrato con n° 21656/23 eseguito a seguito del campionamento routinario non conforme realizzato in data 30/08/2023 e registrato con n° 21368/23 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	99 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	31 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia
Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993



Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Dipartimento Laboratorio Regionale

U.O. Biologia e Tossicologia

Via Bombrini, 8, 16149 Genova

Tel. 010643716731

balneazione@arpal.liguria.it

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- Regione Liguria
- Sindaco del Comune di Genova
- Responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica ASL 3 Genovese
- Ministero della Salute

Oggetto: Comunicazione di esito favorevole campione suppletivo acque di balneazione conseguente ad inquinamento non di breve durata.

Ai sensi del D.lgs 116/2008 ss. mm. e ii., si comunica che il campione suppletivo eseguito sul punto IT007010025021 - Spiaggia Priaruggia del Comune di Genova in data 04/09/2023 e registrato con n° 21658/23 eseguito a seguito del campionamento routinario non conforme realizzato in data 30/08/2023 e registrato con n° 21370/23 ha dato esito

favorevole per tutti i parametri previsti.

Escherichia coli:	410 MPN/100ml	Valore limite: 500 MPN/100ml
Enterococchi intestinali:	74 MPN/100ml	Valore limite: 200 MPN/100ml

Note eventuali:

Valore del parametro E. coli prossimo al limite di legge

Per il Responsabile U.O. Biologia e Tossicologia

Dott. Domenico Avenoso

Paola Solari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993