



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 465 DEL 15/12/2023

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER GLI OCCUPANTI I LOCALI SOGGETTI A RISCHIO DI ALLAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA ARANCIONE E ROSSA - AGGIORNAMENTO ELENCO E CONTESTUALE REVOCA PARZIALE, LIMITATAMENTE ALLE UNITA' ABITATIVE DI VIA FINOCCHIARA, 17 E PASSO CANOVA DI FONTANEGLI, 10, DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 263 DEL 23/06/2023.

PREMESSO CHE

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 hanno disposto, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, indirizzi e misure di protezione civile ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione o l'interdizione di permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione di stati di allerta meteo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116/2020 ad oggetto "Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di Protezione Civile – aggiornamento 2020" definisce la procedura regionale di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e/o temporali);
- il Piano di Protezione Civile Comunale, nelle parti "Relazione Generale" e "Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico" approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2020 e n. 40 del 21/07/2015 prevedono misure di mitigazione del rischio e contenimento del pericolo per gli insediamenti abitativi esposti al rischio meteo-idrogeologico;
- in particolare, il Piano di Protezione Civile Comunale, nella parte "Piano Operativo di Protezione Civile Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 19/12/2019, prevede azioni di comunicazione per gli occupanti abitazioni in locali

Documento sottoscritto digitalmente

interrati, seminterrati e al piano strada ricadenti nelle Fasce di Inondabilità "A" (Pericolosità Idraulica molto elevata) come definite dai Piani di Bacino;

- con Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023 che qui si intende richiamata, avente per oggetto "Misure di sicurezza per gli occupanti i locali soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di Allerta meteo idrologica Arancione e Rossa - aggiornamento 2023 e contestuale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 280 del 03/09/2019" veniva disposto l'obbligo di allontanamento dalle abitazioni in essa elencate in occasione di stati di Allerta Arancione e Rossa Meteo-Idrologica;
- con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 31 ottobre 2023, avente per oggetto "approvazione della procedura di comunicazione da effettuarsi nei confronti degli occupanti i locali abitativi soggetti a rischio di allagamento in occasione della dichiarazione di stato di Allerta idrogeologica/idraulica Arancione e Rossa - revisione 2023" veniva approvata la procedura per le specifiche comunicazioni;

VISTI

- l'art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO CHE

- i proprietari del civico di Via Finocchiara 17, con nota prot. 43075 del 20.09.2023 e Passo Canova di Fontanegli 10, con nota prot. 343199 del 31.07.2023, conservate agli atti d'ufficio, hanno richiesto alla Civica Amministrazione di escludere le rispettive abitazioni dall'elenco degli immobili soggetti alla misura cautelativa di divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa, adducendo che le stesse non sarebbero soggette ai relativi rischi di cui all'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023;
- Direzione Protezione Civile ha svolto attività di verifica documentale sullo stato delle abitazioni di Via Finocchiara, 17 e Passo Canova di Fontanegli, 10 e sugli interventi di adeguamento idraulico, rispettivamente del rio Finocchiara e del rio Gatto;
- l'esito delle verifiche sopra citate è favorevole all'esclusione dall'elenco degli immobili soggetti alle misure cautelative previste dall'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023, le cui motivazioni sono state comunicate agli interessati rispettivamente con nota n.

Documento sottoscritto digitalmente

531909 del 13/11/2023 e nota n. 474211 del 13/11/2023, conservate agli atti d'ufficio;

RILEVATO CHE

- a seguito di verifiche relative all'abitazione di via Evandro Ferri, 4A, si è reso necessario procedere alla valutazione del grado di vulnerabilità dell'abitazione stessa, in quanto ricadente nella Fascia di Inondabilità "A" (Pericolosità Idraulica molto elevata), a rischio allagamento, e non dotata di piani superiori al livello di piena, ma non ricompresa nell'elenco di cui all'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023;
- i tecnici della Direzione Protezione Civile hanno svolto un sopralluogo presso l'abitazione di via Evandro Ferri 4A, che come da relazione di accertamento prot. n. 536565 del 15/11/2023, conservata agli atti d'ufficio, risulta soggetta ai rischi di cui all'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023;

RITENUTO NECESSARIO

- revocare parzialmente, limitatamente alle Unità' abitative di via Finocchiara, 17 e Passo Canova di Fontanegli, 10, l'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023, in quanto la situazione rilevata non giustifica, per i civici sopra indicati, l'adozione di misure straordinarie cautelative da adottarsi in concomitanza degli scenari previsti in casi di Allerta Meteo-Idrologica Arancione e Rossa;
- confermare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa, le unità abitative contraddistinte dai seguenti civici, in quanto a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:
 - Via Ponte Carrega: 3 (int.1, 2) - 7 (int.1, 2)
 - Passo Ponte Carrega: 6 unico
 - Salita alla Chiesa di Montesignano: 2 (int.1) - 6 (int.1) - 8 unico - 12 B unico - 16 unico - 18 unico
 - Via F.lli Chiarella: 6 unico
 - Via Finocchiara: 11 unico - 17 C unico - 23 A unico - 25 unico - 25 A unico
 - Via Casini: 1 unico - 12 unico - 30 unico
 - Via Portazza: 109 unico - 111 unico - 113 unico
 - Via Daneo: 2 unico - 106 (int.1, 2, 3, 4) - 106 A unico - 128 unico
 - Via Fontanarossa: 1 unico
 - Via Pinetti: 43 (int.1, 2, 2A) - 43 B (int.1) - 49 unico - 53 C unico - 55 (int.4) - 57 A unico - 63 unico - 75 A unico - 77 unico - 79 unico
 - Via del Molinetto: 1 unico - 3 unico - 5 unico - 7 unico - 9 unico
 - Via Bernardini: 2 (int.1, 2) - 5 (int.1) - 4 unico - 6 (int.1)

Documento sottoscritto digitalmente

- Via Pontetti: 4 A unico - 4 B unico
 - Via Marras: 14 unico
 - Via Luigi Canepa: 12 unico
 - Via Rio Torbido: 15 unico - 19 unico
 - Via Calcapere: 4 unico
 - Salita Lagorio: 2 unico - 2 A unico
 - Via Gerolamo Ratto: 9 unico
 - Via San Carlo di Cese: 36 M unico
 - Via Acquasanta: 6 unico
 - Via Gallino: 31 D unico - 39 (scala sx int.2, 3) - 43 unico
 - Via Gattorno: 50r unico
 - Via San Quirico: 15 (int.1) - 30 A unico
 - Via delle Fabbriche: 50r unico - 58r unico - 93r unico - 132 unico - 136 unico - 144 unico - 160 unico
 - Via Brusinetti: 2 unico - 3 unico
 - Vico al Torrente: 4 unico
 - Via Costa d'Erca: 1 unico
 - Via Rossetti: 7 A unico
 - Via Oliveto: 7 unico - 11 unico - 13 unico
 - Via Frangioni: 1 A unico - 3 unico
 - Via Antonio Piccone: 16 B unico
 - Via Sergio Piombelli: 12 A unico - 12 B unico - 12 D unico
 - Via del Lagaccio: 27 (int. A, B, C, D, E) -31A (int. A, 1)
- di adottare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa, per l'unità abitativa di via Evandro Ferri, 4A, ricadente nella Fascia di Inondabilità "A" (Pericolosità Idraulica molto elevata), in quanto a rischio allagamento e non dotata di piani superiori al livello di piena;
 - di adottare, quale misura di sicurezza, l'osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione, in particolare:

"Durante l'alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o al piano terra, sali ai piani superiori, evitando di utilizzare l'ascensore"

durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa, per tutte le unità abitative ricadenti nelle Fasce di Inondabilità "A" (Pericolosità Idraulica molto elevata) come definite dai vigenti Piani di Bacino, in quanto a rischio allagamento ma dotate di piani superiori al livello di piena.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

Documento sottoscritto digitalmente

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore dott. Gianluca Giurato, responsabile del procedimento, incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Genova;

ORDINA

- il divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile, per le unità abitative esposte al rischio allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena, contraddistinte dai seguenti civici:
 - Via Ponte Carrega: 3 (int.1, 2) - 7 (int.1, 2)
 - Passo Ponte Carrega: 6 unico
 - Salita alla Chiesa di Montesignano: 2 (int.1) - 6 (int.1) - 8 unico - 12 B unico - 16 unico - 18 unico
 - Via F.lli Chiarella: 6 unico
 - Via Finocchiarà: 11 unico - 17 C unico - 23 A unico - 25 unico - 25 A unico
 - Via Casini: 1 unico - 12 unico - 30 unico
 - Via Portazza: 109 unico - 111 unico - 113 unico
 - Via Daneo: 2 unico - 106 (int.1, 2, 3, 4) - 106 A unico - 128 unico
 - Via Fontanarossa: 1 unico
 - Via Pinetti: 43 (int.1, 2, 2A) - 43 B (int.1) - 49 unico - 53 C unico - 55 (int.4) - 57 A unico - 63 unico - 75 A unico - 77 unico - 79 unico
 - Via del Molinetto: 1 unico - 3 unico - 5 unico - 7 unico - 9 unico
 - Via Bernardini: 2 (int.1, 2) - 5 (int.1) - 4 unico - 6 (int.1)
 - Via Pontetti: 4 A unico - 4 B unico
 - Via Marras: 14 unico
 - Via Luigi Canepa: 12 unico
 - Via Rio Torbido: 15 unico - 19 unico
 - Via Calcapere: 4 unico
 - Salita Lagorio: 2 unico - 2 A unico
 - Via Gerolamo Ratto: 9 unico
 - Via San Carlo di Cese: 36 M unico
 - Via Acquasanta: 6 unico

Documento sottoscritto digitalmente

- Via Gallino: 31 D unico - 39 (scala sx int.2, 3) - 43 unico
 - Via Gattorno: 50r unico
 - Via San Quirico: 15 (int.1) - 30 A unico
 - Via delle Fabbriche: 50r unico - 58r unico - 93r unico - 132 unico - 136 unico - 144 unico - 160 unico
 - Via Brusinetti: 2 unico - 3 unico
 - Vico al Torrente: 4 unico
 - Via Costa d'Erca: 1 unico
 - Via Rossetti: 7 A unico
 - Via Oliveto: 7 unico - 11 unico - 13 unico
 - Via Frangioni: 1 A unico - 3 unico
 - Via Antonio Piccone: 16 B unico
 - Via Sergio Piombelli: 12 A unico - 12 B unico - 12 D unico
 - Via del Lagaccio: 27 (int. A, B, C, D, E) -31A (int. A, 1)
 - Via Evandro Ferri: 4A
- di adottare, quale misura di sicurezza, l'osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione, in particolare:

“Durante l'alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o al piano terra, sali ai piani superiori, evitando di utilizzare l'ascensore”

durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta idrologica/idraulica Arancione e Rossa, per le unità abitative ricadenti nelle Fasce di Inondabilità “A” (Pericolosità Idraulica molto elevata) come definite dai vigenti Piani di Bacino, in quanto a rischio allagamento ma dotate di piani superiori al livello di piena;

- di prevedere, a cura della Direzione Protezione Civile, di concerto con i Municipi, procedure operative che utilizzino adeguati strumenti di comunicazione per una specifica informazione finalizzata all'adozione delle misure di sicurezza;
- di prevedere la possibilità di modifica delle misure di sicurezza per quelle unità abitative per le quali interventi strutturali o accorgimenti tecnici idonei cambino il loro grado di esposizione al rischio di allagamento;

DISPONE

- la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. 263 del 23/06/2023 relativamente alle abitazioni di:
 - Via Finocchiara, 17
 - Passo Canova Di Fontanegli, 10

le quali non devono quindi più ritenersi soggette alle misure straordinarie cautelative da

adottarsi in concomitanza degli scenari previsti in casi di Allerta Meteo-Idrologica Arancione e Rossa

MANDA

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - – Servizi generali – Centrale notifiche per la notifica del presente atto ai proprietari e agli intestatari scheda dei nuclei familiari residenti delle unità abitative di via Finocchiara, 10, Passo Canova di Fontanegli, 10 e via Evandro Ferri, 4A;
- alla Direzione Protezione Civile e ai Municipi per l'elaborazione e l'adozione delle procedure operative di cui al provvedimento;
- alla Direzione Politiche della Casa per conoscenza;
- all'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ARTE) per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.