



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. ORD-2021-16 DATA 27/01/2021**

**OGGETTO: Proroga fino al 10/2/2021 del termine indicato nell'Ordinanza 3 del 11/01/2021 ad oggetto "Autorizzazione a disporre, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma D.P.R. 16/4/2013 n. 74 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1. 1991 n. 10, l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale dal 12/01/2021 al 27/01/2021 per diciotto (18) ore giornaliere (art. 4 comma 2 D.P.R. 16/4/2013 n. 74) (temperature negli ambienti: 20° c + 2° c di tolleranza; art. 3 comma 1 a, D.P.R. 16/4/2013 n. 74) oltre a sei (6) ore a regime attenuato (temperatura negli ambienti: 16° e + 2° c di tolleranza; art. 3 comma 1 b, D.P.R. 16/4/2013 n. 74).**

27/01/2021	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

151 0 0 - DIREZIONE AMBIENTE  
Schema Provvedimento N. 2021-POS-20 del 26/01/2021

## ORDINANZA DEL SINDACO

**OGGETTO: Proroga fino al 10/2/2021 del termine indicato nell'Ordinanza 3 del 11/01/2021 ad oggetto "Autorizzazione a disporre, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma D.P.R. 16/4/2013 n. 74 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1. 1991 n. 10, l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale dal 12/01/2021 al 27/01/2021 per diciotto (18) ore giornaliere (art. 4 comma 2 D.P.R. 16/4/2013 n. 74) (temperature negli ambienti: 20° c + 2° c di tolleranza; art. 3 comma 1 a, D.P.R. 16/4/2013 n. 74) oltre a sei (6) ore a regime attenuato (temperatura negli ambienti: 16° e + 2° c di tolleranza; art. 3 comma 1 b, D.P.R. 16/4/2013 n. 74).**

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 ad oggetto "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192](#) "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1.1991 n. 10;

Visto in particolare il 1° comma dell'art. 5 del D.P.R. sopraccitato;

Vista la deliberazione n. 250 adottata dalla Giunta Comunale in data 15.2.1994, immediatamente esecutiva, in base alla quale il Sindaco può autorizzare, tra l'altro, ogni qualvolta sussistano comprovate esigenze, la modifica della durata degli orari giornalieri di esercizio nonché il periodo stagionale di accensione degli impianti di riscaldamento al servizio di singoli edifici siti nell'ambito del territorio comunale;

Vista l'Ordinanza n 3 del 11/01/2021 ad oggetto "Autorizzazione a disporre, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma D.P.R. 16/4/2013 n. 74 in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9.1. 1991 n. 10, l'accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale dal 12/01/2021 al 27/01/2021 per diciotto (18) ore giornaliere (art. 4 comma 2 D.P.R. 16/4/2013 n. 74) (temperature negli ambienti: 20° c + 2° c di tolleranza; art. 3 comma 1 a, D.P.R. 16/4/2013 n.74) oltre a sei (6) ore a regime attenuato (temperatura negli ambienti: 16° e + 2° c di tolleranza; art. 3 comma 1 b, D.P.R. 16/4/2013 n. 74).

Preso atto che le misure correlate al contenimento del COVID-19, quali l'utilizzo della modalità di lavoro agile, prevedono che i cittadini debbano trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie abitazioni e che, pertanto, le temperature all'interno degli immobili devono essere tali da garantire confort abitativo nonché concorrere al mantenimento dello stato di buona salute dei cittadini;

Preso atto del permanere delle condizioni climatiche che hanno portato all'adozione dell'ordinanza n.3 del 11/1/2021 che non consentono di garantire con certezza il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici a qualsiasi destinazione nel prossimo periodo e che rendono pertanto opportuna il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione;

Ritenuto, pertanto, di dare la facoltà di accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di diciotto ( 18 ) ore giornaliere a regime normale, oltre sei ( 6 ) ore a regime attenuato, dal 28/01/2021 al 10/02/2021 ;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

### **AUTORIZZA**

La proroga del termine indicato nell'ordinanza 3 del 11/1/2021 consentendo l'accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di diciotto (18) ore giornaliere a regime normale, oltre sei ( 6 ) ore a regime attenuato, dal 28/01/2021 al 10/02/2021 ;

### **MANDA**

Alle civiche Direzioni proposte per conoscenza e per la divulgazione del contenuto del presente provvedimento.

Il Sindaco  
Marco Bucci