

LAVORO:

Genova - E.773 Palestra

Versione 1.13 del 04 agosto 2013

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)

TOT SERRAMENTI 107,79 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	57,81	0	189	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	12,915	0	49,5	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	24,15	0	77,76	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	12,915	0	49,5	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

OK
OK
OK
OK
no
OK365,76
107,79

Totale	0	107,79	0	365,76	0
--------	---	--------	---	--------	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S1

TOT SERRAMENTI 58,59 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	8,61	0	33	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	12,915	0	49,5	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	24,15	0	77,76	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	12,915	0	49,5	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

209,76
58,59

Totale	0	58,59	0	209,76	0
--------	---	-------	---	--------	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S2

TOT SERRAMENTI 49,2 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	49,2	0	156	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

156
49,2

Totale	0	49,2	0	156	0
--------	---	------	---	-----	---

RIEPILOGO SERRAMENTI S3

TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

0
0

Totale	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

RIEPILOGO MURATURE

[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]					
	M1	M2	M3	M4	M5
N	33,3855	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	34,395	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	17,8455	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	34,395	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
AD	0	0	14,4	0	0
NR	0	0	0	0	0

14,4

TOTALE	120,021	0	14,4	0	0
--------	---------	---	------	---	---

134,421 134,421 OK

RIEPILOGO PORTE

N	0
NE	0
E	73,2
SE	0
S	49,2
SW	0
W	73,2
NW	0
NR	0

TOTALE PORTE	195,6
--------------	-------

CASSONETTI

N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0

TOT. CASSONETTI	0
-----------------	---

VOLUME NETTO RISCALDATO 1.420,65 mc

VOLUME LORDO RISCALDATO 1.653,75 mc

AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO 0,00 mq

AREA COPERTURA 0,00 mq

AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO 0,00 mq

AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI 0,00 mq

AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO 0,00 mq

AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO 0,00 mq

ALTEZZA INTERNA NETTA 6,15 m

ALTEZZA LORDA 6,75 m

SUPERFICIE UTILE RISCALDATA 231,00 mq

SUPERFICIE LORDA RISCALDATA 245,00 mq

AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA 780,07 mq

SUPERFICIE INVOLUCRO 423,41 mq

GRADI GIORNO 1435 ZONA CLIMATICA E

RAPPORTO S/V 0,26

CERTIFICATI BIANCHI

Totale murature (muri+sottof+cassonetti) 134,421

Totale Area Serramenti 107,79

Totale Area Vetri 81,148

Rapporto Area /Vetro / Serramento) 75,28%