

LAVORO:	E951
---------	------

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)					
TOT SERRAMENTI 120,0928 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	36,45	0	123,46	12
E	0	0	0	0	0
SE	1,288	16,96	5,96	56,1	5,8
S	0	0	0	0	0
SW	26,1568	21,75	88,66	68,1	7,5
W	0	0	0	0	0
NW	1,288	16,2	5,96	51,28	4,5
NR	0	0	0	0	0

OK
OK
OK
OK
OK
OK

Totale	28,7328	91,36	100,58	298,94	29,8	399,52 120,0928
--------	---------	-------	--------	--------	------	--------------------

RIEPILOGO SERRAMENTI S1					
TOT SERRAMENTI 111,9168 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	36,45	0	123,46	12
E	0	0	0	0	0
SE	0	16,96	0	56,1	5,8
S	0	0	0	0	0
SW	20,5568	21,75	64,08	68,1	7,5
W	0	0	0	0	0
NW	0	16,2	0	51,28	4,5
NR	0	0	0	0	0

363,02
111,9168

Totale	20,5568	91,36	64,08	298,94	29,8	363,02 111,9168
--------	---------	-------	-------	--------	------	--------------------

RIEPILOGO SERRAMENTI S2					
TOT SERRAMENTI 8,176 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	1,288	0	5,96	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	5,6	0	24,58	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	1,288	0	5,96	0	0
NR	0	0	0	0	0

36,5
8,176

Totale	8,176	0	36,5	0	0	36,5 8,176
--------	-------	---	------	---	---	---------------

RIEPILOGO SERRAMENTI S3					
TOT SERRAMENTI 0 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	
N	0	0	0	0	0
NE	0	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	0	0	0	0	0
NR	0	0	0	0	0

0
0

Totale	0	0	0	0	0	0 0
--------	---	---	---	---	---	--------

RIEPILOGO MURATURE					
[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]					
	M1	M2	M3	M4	M5
N	0	0	0	0	0
NE	183,9036	0	0	0	0
E	0	0	0	0	0
SE	131,311	0	0	0	0
S	0	0	0	0	0
SW	148,0072	0	0	0	0
W	0	0	0	0	0
NW	141,5965	0	0	0	0
AD	0	0	0	0	0
NR	0	27,456	38,238	80,2663	0

0

TOTALE	604,8183	27,456	38,238	80,2663	0	750,776 750,779
--------	----------	--------	--------	---------	---	--------------------

OK

RIEPILOGO PORTE	
N	0
NE	3,15
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	5,67
TOTALE PORTE	8,82

CASSONETTI	
N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0
TOT. CASSONETTI	0

VOLUME NETTO RISCALDATO	2.445,76	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	3.348,78	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	309,06	mq
AREA COPERTURA	309,06	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	0,00	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	4,39	m
ALTEZZA LORDA	4,79	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	557,28	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	699,31	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	1.811,46	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	1.527,61	mq
RAPPORTO S/V	0,46	

CERTIFICATI BIANCHI	
Totale murature (muri+sottof+cassonetti)	810,3786
Totale Area Serramenti	120,0928
Totale Area Vetri	96,6512
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	80,48%