LAVORO:	E964 - SCUOLA Media

RIEPILOGO SERRAMENTI (Totale)

TOT SERRAMENTI 165,195 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	OK
NE	0	3,74	0	17,4	0	OK
E	0	0	0	0	0	OK
SE	0	88,57	0	266,2	35,9	OK
S	0	0	0	0	0	OK
SW	0	33,04	0	106,1	17,15	OK
W	0	0	0	0	0	
NW	0	39,845	0	125,6	4,65	
NR	0	0	0	0	0	
						515,3
Totale	0	165,195	0	515,3	57,7	165,195

RIEPILOGO SERRAMENTI S1

TOT SERRAMENTI 116,0725 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	88,57	0	266,2	35,9	
S	0	0	0	0	0	
SW	0	13,2425	0	42,5	7,85	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	14,26	0	48,8	1,9	
NR	0	0	0	0	0	
						357,5
Totale	0	116,0725	0	357,5	45,65	116,0725

RIEPILOGO SERRAMENTI S2

TOT SERRAMENTI 24,61 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	0	0	0	0	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	
SW	0	11,195	0	36,3	4,65	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	13,415	0	37,9	0	
NR	0	0	0	0	0	
						74,2
Totale	0	24,61	0	74,2	4,65	24,61

RIEPILOGO SERRAMENTI S3

TOT SERRAMENTI 24,5125 mq.	AREA		PERIMETRO		SOTTO FINESTRE	
	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO	TOTALE AGGETTO	TOT NON AGGETTO		
N	0	0	0	0	0	
NE	0	3,74	0	17,4	0	
E	0	0	0	0	0	
SE	0	0	0	0	0	
S	0	0	0	0	0	
SW	0	8,6025	0	27,3	4,65	
W	0	0	0	0	0	
NW	0	12,17	0	38,9	2,75	
NR	0	0	0	0	0	
						83,6
Totale	0	24,5125	0	83,6	7,4	24,5125

RIEPILOGO MURATURE

[= MURATURE - (SERRAMENTI + SOTTOFINESTRA+CASSONETTI)]

	M1	M2	M3	M4	M5			
N	0	0	0	0	0			
NE	29,0077	0	41,936	0	0			
E	0	0	0	0	0			
SE	0	0	0	157,2106	0			
S	0	0	0	0	0			
SW	0	0	213,2684	0	0			
W	0	0	0	0	0			
NW	225,2231	0	0	0	0			
AD	0	0	0	0	0	0		
NR	31,7565	51,27	0	0	0			
TOTALE	285,9873	51,27	255,2044	157,2106	0	749,6723	749,672	OK

RIEPILOGO PORTE

N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	11,34
TOTALE PORTE	11,34

CASSONETTI

N	0
NE	0
E	0
SE	0
S	0
SW	0
W	0
NW	0
NR	0
TOT. CASSONETTI	0

VOLUME NETTO RISCALDATO	3.547,91	mc
VOLUME LORDO RISCALDATO	4.842,97	mc
AREA PAVIMENTO SU LOCALE NON RISCALDATO / TERRENO	338,04	mq
AREA COPERTURA	397,00	mq
AREA LOCALI RISCALDATI SU PORTICO	0,00	mq
AREA TERRAZZO SU LOCALE RISCALDATI	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI PAVIMENTO ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
AREA SOLAI SU LOCALI COPERTURA ADIACENTI RISCALDATI DA ALTRO IMPIANTO TERMICO	0,00	mq
ALTEZZA INTERNA NETTA	3,88	m
ALTEZZA LORDA	4,28	m
SUPERFICIE UTILE RISCALDATA	914,65	mq
SUPERFICIE LORDA RISCALDATA	1.132,04	mq
AREA TOTALE TIPO DI STRUTTURA PER CAPACITA' AREICA	2.520,37	mq
SUPERFICIE INVOLUCRO	1.718,95	mq
RAPPORTO S/V	0,35	

CERTIFICATI BIANCHI	
Totale murature (muri+sottof+cassonetti)	865,0723
Totale Area Serramenti	165,195
Totale Area Vetri	120,025
Rapporto Area /Vetro / Serramento)	72,66%