









DSCN0771























DSCN0779











DSCN0783






DSCN0784







DSCN0787

AND ADDRESS OF ADDRESS	
2 ONLY UNDER S. R. DELLE STRUCTURE & DELLA MANUTENTE	9. ORDER HUNL I ATT DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIMANCAMENTE OPERATEATE ACURA DEL RENOVASABLE DELL'IMERCIZIO E DELLA MARCERZZONI
North Annu and Annu annu annu annu annu annu annu annu	REPETITION AND ADDRESS
Manual Contraction of the second sector and the second of	ANNERA FORE DE CALORE Ministeria (Remain no solucio proger agregor anneres)
and the state of the second se	
and have the address interest	nthe satisfies answer Autors Autors
and and a second and a second and a second a s	SECTION VERIFICAL
11 12 13 301 198 113	VALORI MINGRATTI Transmission (TOC) 414,8 455,5 410,5 414,5
23 20 20 21 199	Сопремя на наличит (СП) слад 2 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (
7 8 36 25 2	(a) (b) (march (b)) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b
1	Coal instance (instance)() Coal instance (instance)() And Coal instance (instance)() And Coal Coal II VALOR (COALITI
The the tale to and	
mer a la 26 day	
	$\begin{array}{c} Q_{1}(h) \text{ optimized optimized} \\ C(2) \text{ and it and extrimined} Q_{1}(h) \\ Possible \text{ prime and extra semantice} Q_{2}(h) \\ \hline f_{2} = 2 \\ f_{2} = 2 \\ f_{2} = 2 \\ f_{2} = 2 \\ f_{3} = 2 \\ f_$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Application of conductions (1%) SP 3:12 SA 2:12 SA 2:12 <th< td=""></th<>
The second second	Potence Community VERIFICIE
1 3 3 3 5	Reports (Indice d) Bacharach (*) (C) monore (method 51,000) pper s/v (C) monore (me
F 11 51 71 51	17 2 21 21 21 21
	ALTREVERIFICHE REFETUATE
W N N N	
THE STORES	Sano acon unaria Sano della camo lamaria Dispositivi di repolazione e controllo
7 8 8 8 8	Dispositivi di egnizzante della committe
to My 1 - Cot	FIRMA (1) Co Eff Et Cot
1 11 1 on con	
the second is	
	 Media di tre misurazioni significative Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente msurata o calcolata dallo strumento
na o calcolate dallo strumento	 (2) Indicare seto la concentrazione dei gas encenvamente instanta o contenta a contenta a concentrazione dei gas encenvamente instanta o contenta a contenta contenta a contenta a contenta a contenta contenta a contenta
	3) Solo pri contonnano quanti quanti de serendarios dos sunti lezas all'incertezza della misura
vo dan panti logati all'incertozza della misura	 M é il valore calcolato al quale varno softram, a mono calcentivo, que pante agente a
	(6) Indicare P = positiva; N = negativa; Ne = negativa; resultati nel quadro; l'installatore (in sede di prima verifica di impianti muovo).
one cin sede di prima verifica di impianti muovo),	(7) Nome e controlle ai en unactivo monante le proposabile in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile
	Note
Commencement and	







DSCN0791